BioVitrum
www.biovitrum.ru

ДИАГНОСТИКА, СПАСАЮЩАЯ ЖИЗНЬ

ЛАЗЕРНЫЕ ПРИНТЕРЫ CITOTEST ДЛЯ КАССЕТ И СТЕКОЛ



ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ КАССЕТ



UC-160

8004-0201

Характеристики:

- Возможность печати цифр, букв, QR - кодов
- Бесконтактная УФ-лазерная технология
- Цветной сенсорный экран
- Встроенное ПО, совместим с внешним ПК
- Русскоязычное меню
- Совместим с лабораторными информационными системами
- Встроенный сканер штрих-кодов, также может быть подключен к внешним сканерам
- Возможность загружать кассеты с открытыми и закрытыми крышками, а также без крышек
- Два рабочих режима: печать на одной кассете и печать партии с последовательными номерами
- Совместим с различными типами кассет, представленными на рынке

Технические параметры:

Технология печати	УФ лазерная маркировка
Разрешение печати	2500 dpi
Типы кассет	Кассеты с крышкой / Кассеты без крышки
Станция загрузки	4 шт.
Макс. вместимость станции загрузки	40 кассет с крышкой/100 кассет без крышки
Совместимость	Совместим с ЛИС
Размеры (Д*Ш*В)	575*228*554 мм
Вес	25 кг
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц, 300 Вт
Прочие характеристики	• 10-дюйм. Сенсорный экран • Печать цифр, букв, 1Д и 2Д штрих-кодов • Встроенное ПО • Порт для подключение ЛИС







ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ КАССЕТ



UC-600

8004-0202

Характеристики:

- Возможность печати цифр, букв, QR - кодов
- Большая вместимость станций для загрузки (до 600 кассет) и разгрузки (119 кассет)
- Бесконтактная УФ-лазерная технология
- Цветной сенсорный экран
- Встроенное ПО, совместим с внешним ПК
- Русскоязычное меню
- Совместим с лабораторными информационными системами
- Встроенный сканер штрих-кодов, также может быть подключен к внешним сканерам
- Два рабочих режима: печать на одной кассете и печать партии с последовательными номерами

Технические параметры:

Технология печати	УФ лазерная маркировка
Разрешение печати	2500 dpi
Типы кассет	Кассеты с крышкой / Кассеты без крышки
Станция загрузки	6 шт.
Макс. вместимость станции загрузки	40 кассет с крышкой/100 кассет без крышки
Макс. вместимость станции разгрузки	119 кассет (7 рядов по 17 кассет)
Совместимость	Совместим с ЛИС
Размеры (Д*Ш*В)	486*313*505 мм
Вес	37 кг
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц, 300 Вт
Прочие характеристики	• 10-дюйм. Сенсорный экран • Печать цифр, букв, 1Д и 2Д штрих-кодов • Встроенное ПО • Порт для подключение ЛИС

ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР ДЛЯ СТЕКОЛ



US-100
8004-0102

Характеристики:

- Возможность печати цифр, букв, QR - кодов
- Бесконтактная УФ-лазерная технология
- 11-дюймовый сенсорный экран
- Встроенное ПО, совместим с внешним ПК
- Русскоязычное меню
- Совместим с лабораторными информационными системами
- Встроенный сканер штрих-кодов, также может быть подключен к внешним сканерам
- Два рабочих режима: печать на одном стекле и печать партии с последовательными номерами.

Технические параметры:

Технология печати	УФ лазерная маркировка
Разрешение печати	2500 dpi
Тип стекол	Колорированые матовые стекла
Станция загрузки	1 шт.
Макс. вместимость станции загрузки	100 стекол
Макс. вместимость станции разгрузки	100 стекол
Совместимость	Совместим с ЛИС
Размеры (Д*Ш*В)	490*230*435 мм
Вес	22 кг
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц, 300 Вт
Прочие характеристики	• 11-дюйм. Сенсорный экран • Встроенный сканер штрих-кодов • Встроенное ПО • Порт для подключение ЛИС





BiVitrum
www.biovitrum.ru

г. Санкт-Петербург
+7 (812) 3050606

г. Москва
+7 (495) 7874046

zakaz@biovitrum.ru
www.biovitrum.ru